




BÓNG ĐÈN LED BULB RẠNG ĐÔNG



- ✓ TIẾT KIỆM ĐIỆN
- ✓ BỀN HƠN
- ✓ SÁNG HƠN
- ✓ BẢO VỆ THỊ LỰC



BỀN HƠN



SỬ DỤNG CHIP LED SAMSUNG

Tuổi thọ Chip LED Samsung > 54.000 giờ được thử nghiệm và chứng nhận theo tiêu chuẩn IES LM80



LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Sử dụng linh kiện đạt tiêu chuẩn CE/UL có độ tin cậy cao từ những nhà sản xuất uy tín



DÂY CHUYỂN SMD HIỆN ĐẠI CỦA MỸ

Tốc độ gắn chip LED lên tới 60.000 linh kiện/giờ



ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

6 sigma với độ chính xác cao



DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT LED BULB TỰ ĐỘNG

Kiểm tra thông số đèn tự động trên dây chuyền



UY TÍN - TIN CẬY



AOI: Máy kiểm tra quang học tự động phát hiện lỗi gần sai linh kiện, sai lệch tọa độ linh kiện cỡ 1/1000 mm.



Thiết bị đo nhiệt 16 kênh là thiết bị xác định nhiệt độ trực tiếp của 16 linh kiện cùng một lúc, có khả năng lưu giữ nhiệt độ liên tục



Thiết bị tạo môi trường khắc nghiệt đánh giá độ tin cậy sản phẩm. Nhiệt độ cao & độ ẩm cao, sốc nhiệt -40°C/100°C




Thiết bị kiểm tra khả năng tương thích điện từ của đèn

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN

- Được ứng dụng hệ thống quản lý sản xuất tự động, tiên tiến của Đức SAP ERP. HT QLCL đạt TC ISO 9001/2015, 14001... Sản phẩm được đảm bảo chất lượng bởi quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về tính năng và độ tin cậy, từ vật tư đầu vào, các quá trình sản xuất và sản phẩm nhập kho bởi các thiết bị tự động, hiện đại



SÁNG HƠN



100% sản phẩm được luyện trước khi xuất xưởng

- Chip LED Samsung hiệu suất sáng cao lên tới: 150 - 210 lm/W
- Độ suy giảm quang chậm, gần như không suy giảm quang thông sau 6.000 giờ sử dụng (tương đương 2 năm)

SẢN PHẨM ĐƯỢC NGHIÊN CỨU - THIẾT KẾ
BỞI TRUNG TÂM R&D CHIẾU SÁNG RẠNG ĐÔNG



BẢO VỆ THỊ LỰC

- Chip LED Samsung được cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn IEC 62471 về ánh sáng xanh, không ảnh hưởng đến giác mạc, võng mạc của con người
- Chỉ số hiển thị màu cao: Ra: 85; R9 > 0
- Độ đồng đều màu sắc cao: sai số màu sắc: SCDM ≤ 5 (đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ, Hàn quốc)



TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- **Tiết kiệm 30% -50%** điện năng so với đèn compact.
- **Tiết kiệm 90%** điện năng so với đèn sợi đốt.



DÀN SẢN PHẨM LED BULB RẠNG ĐÔNG SỬ DỤNG CHIP LED SAMSUNG

	Model	Công suất	Điện áp nguồn	Tần số nguồn	Tuổi thọ	Quang thông	Nhiệt độ màu
BÓNG ĐÈN LED BULB TRÒN	LED A70N1/12W	12	150÷250	50/60	15000	1080	3000/5000/65000
	LED A80N1/15W	15	150÷250	50/60	15000	1350	3000/5000/65000
	LED A95N1/20W	20	150÷250	50/60	15000	1900	3000/5000/65000
	LED A120N1/30W	30	150÷250	50/60	15000	2500	3000/5000/65000
BÓNG ĐÈN LED BULB TRỤ	LED TR50N1/8W	8	150÷250	50/60	15000	650	3000/5000/65000
	LED TR60N2/10W	10	150÷250	50/60	15000	850	3000/5000/65000
	LED TR60N2/12W	12	150÷250	50/60	15000	1100	3000/5000/65000
	LED TR70N1/14W	14	150÷250	50/60	15000	1250	3000/5000/65000
	LED TR80N1/20W	20	150÷250	50/60	15000	1900	3000/5000/65000
	LED TR100N1/30W	30	150÷250	50/60	15000	2700	3000/5000/65000
	LED TR120N1/40W	20	150÷250	50/60	15000	3500	3000/5000/65000
	LED TR140N1/50W	30	150÷250	50/60	15000	4500	3000/5000/65000

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Số 87-89, Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3 858 4310 / 3 858 4165