

Ralli



SMART SOCKET
Ổ CẮM THÔNG MINH



1

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây Wifi 2.4Ghz.



Ổ cắm đa năng tương thích với hầu hết các loại phích cắm trên thị trường.



Tích hợp sạc nhanh 20W.



Điều khiển, hẹn giờ tắt bật từng ổ cắm và cổng sạc trên ứng dụng.




Bảo vệ chống giật điện với tấm che mặt ổ cắm khi không sử dụng và tránh dị vật.



Phần mềm ứng dụng điều khiển cài đặt trên Smartphone tương thích với hệ điều hành Android và iOS.

2

CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG




3

3

HƯỚNG DẪN RESET THIẾT BỊ

Bấm giữ nút nguồn cho đến khi LED trên nút nguồn nhấp


**4**

4

THÊM MỚI THIẾT BỊ

- B1** Mở ứng dụng RalliSmart V2, lựa chọn mục “Cài đặt” (H1)
- B2** Lựa chọn “Cài đặt thiết bị” (H1)
- B3** Lựa chọn HC (H2)
- B4** Chọn dấu “+” ở góc bên phải (H3)
- B5** Chọn kiểu thêm thiết bị “Quét qua Wifi” (H3)
- B6** Lựa chọn loại thiết bị quét “Ổ cắm Wifi” (H4)
Nhập thông tin mật khẩu cho mạng Wifi và bấm “Tiếp tục” (H5)
- B7** Reset thiết bị (đèn LED nhấp nháy), bấm “Tiếp tục” trên giao diện app (H6)
- B8** Sau khi thiết bị được thêm thành công sẽ hiển thị lên (H8)


5




(H1)




(H2)



(H3)




(H5)



(H6)



(H7)



(H8)




(H9)


5

ĐIỀU KHIỂN Ổ CẮM


- B1** Vào phần Automation, chọn Cảm biến và thiết bị hỗ trợ (H10) chọn loại ổ cắm tương ứng.(H11)
- B2** Điều khiển từng nút: Bấm chọn cổng muốn điều khiển (ví dụ điều khiển cổng 2). (H12)
- B3** Điều khiển tất cả các nút: Bấm chọn nút điều khiển trên cùng. (H13)




(H10)



(H11)



(H12)



(H13)




CÀI ĐẶT TRẠNG THÁI KHỞI ĐỘNG


- B1** Lựa chọn biểu tượng cài đặt. (H14)
- B2** Chọn "Trạng thái khởi động". (H15)
- B3** Lựa chọn trạng thái khởi động mong muốn và bấm "Xác nhận". (H16)
- B4** Cài đặt thành công hiện thông báo trên App. (H17)




(H14)



(H15)



(H16)




(H17)


7

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ ĐÈN BÁO


- B1** Lựa chọn biểu tượng cài đặt (H18)
- B2** Chọn "Đèn báo" (H19)
- B3** Lựa chọn chế độ mong muốn và bấm "Xác nhận" (H20)
- B4** Cài đặt thành công hiện thông báo trên App (H21)




(H18)



(H19)



(H20)




(H21)




CÀI ĐẶT KHOÁ TRẺ EM


- B1 Lựa chọn biểu tượng cài đặt (H22)
- B2 Toggle trạng thái "Khoá" (H23)
- B3 Cài đặt thành công hiện thông báo trên App (H24)



(H22)



(H23)




(H24)




CÀI ĐẶT LỊCH: HẸN GIỜ

Hẹn giờ: Kích hoạt cổng ổ cắm theo thời gian cài đặt.


- B1** Lựa chọn biểu tượng cài đặt của cổng ổ cắm muốn cài (ví dụ lựa chọn cổng 1). (H25)
- B2** Lựa chọn tab Hẹn giờ bấm nút "+". (H26)
- B3** Cài đặt thông tin cho hẹn giờ mới (thời gian, ngày lặp lại, trạng thái cổng điều khiển) và bấm "Lưu" ở góc phải màn hình. (H27)
- B4** App thông báo tạo hẹn giờ thành công. (H28)




(H25)



(H26)



(H27)




(H28)


10 CÀI ĐẶT LỊCH: ĐẾM NGƯỢC

Đếm ngược: Kích hoạt cổng ở cấm sau một khoảng thời gian cài đặt


- B1 Lựa chọn biểu tượng cài đặt của cổng ở cấm muốn cài (ví dụ lựa chọn cổng 1). (H29)
- B2 Lựa chọn tab Đếm ngược, lựa chọn thời gian đếm ngược sau đó chọn "Kích hoạt". (H30)
- B3 App thông báo tạo đếm ngược thành công. (H31)



(H29)



(H30)




(H31)

11


CÀI ĐẶT LỊCH: CHU KÌ

Chu kì: Liên tục bật/tắt cổng ổ cắm theo một thời lượng thời gian trong một khoảng thời gian cài đặt.


- B1** Lựa chọn biểu tượng cài đặt của cổng ổ cắm muốn cài (ví dụ lựa chọn cổng 1). (H32)
- B2** Lựa chọn tab Chu kì, bấm "Thêm". (H33)
- B3** Lựa chọn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, ngày lặp lại, thời lượng bắt đầu, thời lượng kết thúc và bấm "Lưu". (H34)
- B4** Chu kì cài đặt thành công hiển thị trên App.



(H35)



(H36)



(H37)




(H38)


12 CÀI ĐẶT LỊCH: NGẪU NHIÊN

Ngẫu nhiên: Kích hoạt ngẫu nhiên cổng ổ cắm trong một khoảng thời gian cài đặt (lưu ý: thời gian bắt đầu và kết thúc phải lớn hơn 30 phút).


- B1** Lựa chọn biểu tượng cài đặt của cổng ổ cắm muốn cài (ví dụ lựa chọn cổng 1). (H1)
- B2** Lựa chọn tab Ngẫu nhiên, bấm "Thêm". (H2)
- B3** Lựa chọn thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, ngày lặp lại và bấm "Lưu". (H3)
- B4** Ngẫu nhiên cài đặt thành công hiển thị trên App.




(H39)



(H40)



(H41)




(H42)

13

CÀI ĐẶT LỊCH: HẸN TẮT

Hẹn tắt: Tự động tắt cổng ổ cắm sau khi bật sau một khoảng thời gian cài đặt (Lưu ý: thời gian hẹn tắt cần lớn hơn 2s).


- B1** Lựa chọn biểu tượng cài đặt của cổng ổ cắm muốn cài (ví dụ lựa chọn cổng 1). (H1)
- B2** Lựa chọn tab Hẹn tắt, lựa chọn thời gian và toggle nút thay đổi trạng thái. (H2)
- B3** App thông báo cài đặt Hẹn tắt thành công. (H3)



(H43)



(H44)



(H45)

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.



HDSD với ứng dụng
Rạng Đông Smart

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM



Ổ cắm thông minh
OC09.WF.USB 5C/10A



Ổ cắm thông minh
OC08.WF.USB 3C/10A

