

Ralli



SMART BATHROOM AIR CONDITIONER LIGHT

ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ĐỔI MÀU



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ÂM TRẦN TRONG HỆ THỐNG RALLISMART

ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ĐỔI MÀU | DHPT 300X600 / 2250W
DHPT 300X300 / 2050W

1

TÍNH NĂNG



Chiếu sáng (3 chế độ màu trắng - vàng - trung tính)



Hút mùi



Quạt mát



Sưởi ấm phòng tắm



Hút ẩm

* Điều khiển đa dạng:

1. Điều khiển từ xa bằng bảng điều khiển không dây không pin.
2. Điều khiển qua App RalliSmart (Hẹn giờ / Lập lịch tự động) khi nâng cấp lên hệ thống nhà thông minh.

2


* Ưu điểm sản phẩm

- Tích hợp 5 tính năng trong 1: Sưởi ấm, hút ẩm, quạt mát, hút mùi, chiếu sáng, tiết kiệm không gian phòng tắm.
- Công nghệ sưởi PTC chuyển đổi nhiệt năng nhanh chóng làm ấm toàn bộ căn phòng. Tự động tắt sau 30 phút để tiết kiệm năng lượng.
- Có thể thay đổi 3 màu ánh sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Thiết kế hiện đại và tinh tế, phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất.
- Theo dõi trực quan nhiệt độ phòng tắm qua màn hình LED hiển thị.
- Đa dạng cách sử dụng qua bảng điều khiển không dây không pin hoặc App Rallismart.
- Bộ sản phẩm có khả năng chống ẩm, chống nước, an toàn khi sử dụng.

* Cấu tạo sản phẩm

Model: DHPT 300x600/2250W

Kích thước khoét trần:
(310 x 610) ± 3mm



* Cấu tạo sản phẩm

Model: DHPT 300x300/ 2050W

Kích thước khoét trần:
(310 x 310) ± 3mm



Ống hút mùi
& cấp gió tươi




Đèn chiếu sáng

Bộ phận sưởi

Quạt làm mát

Bộ phận hút ẩm






Sưởi ấm (2 mức nhiệt 50% hoặc 100%)
Chế độ hút ẩm, làm khô phòng (tự động tắt- có thể cài đặt)
Tắt

Bật, đổi màu đèn (trắng/ vàng/ trung tính)

Hút mùi

Quạt mát



Bật, đổi màu đèn (trắng/ vàng/ trung tính)
Tắt



2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN ĐIỀU HOÀ PHÒNG TẮM ÂM TRẦN ĐIỀU KHIỂN BẰNG BẢNG CẢNH KHÔNG DÂY KHÔNG PIN

sử dụng dễ dàng bằng bảng điều khiển không dây không pin, điều khiển dễ dàng qua bảng cảnh cầm tay không cần pin hoặc nguồn điện.



Thay đổi màu ánh sáng

- Nhấn nút 1 để bật đèn. Nhấn tiếp để thay đổi màu ánh sáng (trắng - vàng - trung tính).



Hút mùi

- Nhấn nút 2 để bật/ tắt hút mùi, loại bỏ mùi hôi và ẩm, giữ không gian thông thoáng.



Quạt mát

- Nhấn nút 3 để bật/ tắt quạt làm mát, tạo luồng không khí dễ chịu.



Sưởi ấm

Nhấn nút "icon sưởi ấm" để bật đèn chiếu sáng và làm ấm phòng trong 30 giây. Nhấn thêm lần nữa để giảm mức nhiệt xuống 50%. Đèn sưởi tự động tắt sau 30 phút.



Hút ấm

Nhấn nút "icon hút ấm" để làm nóng không khí và thổi hơi ấm ra ngoài sau khi sử dụng phòng tắm, giữ không gian thông thoáng và sạch sẽ.



Tắt thiết bị

3


TẢI ỨNG DỤNG RALLISMART V2

Tìm kiếm ứng dụng **“RalliSmart V2”** trên CH Play đối với hệ điều hành Android và AppStore đối với hệ điều hành iOS.

1 Android




2 iOS



4

ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG


Mở ứng dụng **"RalliSmart V2"**, bạn có thể đăng ký tài khoản bằng Email hoặc Số điện thoại. Sau đó đăng nhập vào ứng dụng.



5

ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG


- B1** Kết nối với mạng WiFi: Trước tiên, bạn cần vào phần cài đặt WiFi trên điện thoại và kết nối với mạng WiFi của Home Controller (HC). Bạn có thể sử dụng kết nối WiFi hoặc WiFi nhà (wifi đã cài đặt cho HC).
- B2** + Chọn mục **"cài đặt"** và **"cài đặt thiết bị"**(H5.1).
+ Chọn HC (H5.2) và thêm thiết bị (H5.3).
+ Chọn **"quét qua HC"** (H5.4) và **"quét thiết bị"** (H5.5).
- B3** Khi quét thành công LED trên thiết bị sẽ nháy và có thông báo trên ứng dụng (H5.6)




H5.1



H5.2




H5.3



H5.4



H5.5




H5.6

6

ĐIỀU KHIỂN TỪ ỨNG DỤNG

- B1 Mở ứng dụng và chọn phần **“Automation”**. Sau đó chọn mục **“Cảm biến và thiết bị hỗ trợ”** (H6.1).
- B2 Chọn thiết bị muốn điều khiển (H6.2).
- B3 Chọn từng nút muốn điều khiển (H6.3).


Lưu ý: Trạng thái bật của từng nút tương ứng với LED sáng và trạng thái tắt tương ứng với LED tắt trên nút.



7

CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG

- Ở giao diện điều khiển, chọn mục cài đặt (H7.1) để vào giao diện cài đặt.
- Ở trong phần cài đặt bạn có thể tùy chỉnh các thông số tùy theo nhu cầu sử dụng (H7.2)
 - + Thời gian hoạt động tối đa.
 - + Thông số cho chương trình sấy.




H7.1



H7.2

Khi bộ thiết bị đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần Reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để Reset, sử dụng ứng dụng và trực tiếp trên thiết bị.






HƯỚNG DẪN RESET

Khi thiết bị đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần Reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để Reset, xóa trên ứng dụng hoặc trực tiếp trên thiết bị.

8.1: Reset trên ứng dụng (khuyến nghị)

- B1 Vào phần **“Cài đặt”** và chọn **“Cài đặt thiết bị”** (H8.1).
- B2 Chọn HC đang quản lý thiết bị của bạn (H8.2).
- B3 Chọn thiết bị bạn muốn Reset (H8.3).
- B4 Chọn **“Xóa thiết bị”** trên ứng dụng (H8.4). Sau khi xóa thành công ứng dụng sẽ báo thành công và đèn chiếu sáng sẽ nháy 5 nhịp.




H8.1



H8.2



H8.3



H8.4

8.2: Reset trực tiếp trên thiết bị.

- B1 Cấp nguồn/ngắt nguồn thiết bị liên tiếp 5 lần, thời gian giữa hai lần cấp nguồn là 6 giây.
- B2 Lần cấp nguồn thứ 5 sau 6 giây đèn sẽ nháy 3 lần.
- B3 Sau khi đèn nháy 3 lần 6 giây, ngắt nguồn thiết bị.
- B4 Sau khi cấp nguồn lại, đèn nháy 5 lần là thành công.

Lưu ý:

Chỉ nên sử dụng cách Reset này khi không thao tác trên ứng dụng được.

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Chỉ sử dụng theo đúng mục đích thiết kế

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MAKE IN VIETNAM






ĐÈN ĐIỀU HÒA
PHÒNG TẮM ĐỔI MÀU
DHPT01.BLE



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM AM TRẦN TRONG HỆ THỐNG RALLISMART ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM ĐỔI MÀU | DHPT.300600/2200W | DHPT.300600/2200W

- 1 TÍNH NĂNG**
- Chiếu sáng (3 chế độ màu trắng - vàng - trung tính)
 - Hút mùi
 - Quạt mát
 - Sưởi ấm phòng tắm
 - Hút ẩm
- Điều khiển đa dạng:**
- Điều khiển qua xa bằng bảng điều khiển không dây không pin.
 - Điều khiển qua App Rallismart (Hiện giờ/ Lấp/ Tắt tự động) khi năng cấp lên hệ thống nhà thông minh.

- * Ưu điểm sản phẩm**
- Tích hợp 5 tính năng trong 1: Sưởi ấm, hút ẩm, quạt mát, hút mùi, chiếu sáng, tiết kiệm không gian phòng tắm.
 - Công nghệ sưởi PTC chuyển đổi nhiệt năng nhanh chóng làm ấm toàn bộ căn phòng. Tự động tắt sau 30 phút để tiết kiệm năng lượng.
 - Có thể thay đổi 3 màu ánh sáng phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 - Thiết kế hiện đại và tinh tế, phù hợp với nhiều phong cách trang trí nội thất.
 - Theo dõi trực quan nhiệt độ phòng tắm qua màn hình LED hiển thị.
 - Đa dạng cách sử dụng qua bảng điều khiển không dây không pin hoặc App Rallismart.
 - Bộ sản phẩm có khả năng chống ẩm, chống nước, an toàn khi sử dụng.




- 2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN ĐIỀU HÒA PHÒNG TẮM AM TRẦN ĐIỀU KHIỂN BẰNG CẢNH KHÔNG DÂY KHÔNG PIN**
- sử dụng để đóng bảng điều khiển không dây không pin, điều khiển để đóng qua bảng cảm tay không cần pin hoặc nguồn điện.
- Thay đổi màu ánh sáng**
- Nhấn nút 1 để bật đèn, nhấn tiếp để thay đổi màu ánh sáng (trắng - vàng - trung tính).
- Hút mùi**
- Nhấn nút 2 để bật/ tắt hút mùi, loại bỏ mùi hôi và ẩm, giữ không gian thông thoáng.
- Quạt mát**
- Nhấn nút 3 để bật/ tắt quạt làm mát, tạo luồng không khí dễ chịu.

- Sưởi ấm**
- Nhấn nút "icon sưởi ấm" để bật đèn chiếu sáng và làm ấm phòng trong 30 giây. Nhấn thêm lần nữa để giảm mức nhiệt xuống 50%. Đèn sưởi tự động tắt sau 30 phút.
- Hút ẩm**
- Nhấn nút "icon hút ẩm" để làm nóng không khí và thổi ẩm ra ngoài sau khi sử dụng phòng tắm, giữ không gian thông thoáng và sạch sẽ.
- Tắt thiết bị**




- 5 ĐĂNG KÍ, ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG**
- Kết nối với mạng WiFi: Trước tiên, bạn cần vào phần cài đặt WiFi trên điện thoại và kết nối với mạng WiFi của Home Controller (HC). Bạn có thể sử dụng kết nối WiFi hoặc WiFi nhà (nếu đã có cài đặt cho HC).
 - Chọn mục "cài đặt" và "cài đặt thiết bị" (H8.1).
+ Chọn HC (H8.2) và thêm thiết bị (H8.3).
+ Chọn "quét qua HC" (H8.4) và "quét thiết bị" (H8.5).
Khi quét thành công LED trên thiết bị sẽ nhấp và có thông báo trên ứng dụng (H8.6).
-




- 6 ĐIỀU KHIỂN TỰ ỨNG DỤNG**
- Mở ứng dụng và chọn phần "Automation". Sau đó chọn mục "Cắm biến và thiết bị hỗ trợ" (H6.1).
 - Chọn thiết bị muốn điều khiển (H6.2).
 - Chọn công tắc muốn điều khiển (H6.3).
- Lưu ý:** Trạng thái bật của từng nút tương ứng với LED sáng và trạng thái tắt tương ứng với LED tắt trên nút.
-

- 7 CÀI ĐẶT HOẠT ĐỘNG**
- Ở giao diện điều khiển, chọn mục cài đặt (H7.1) để vào giao diện cài đặt.
 - Ở trong phần cài đặt bạn có thể tự chỉnh các thông số tùy theo nhu cầu sử dụng (H7.2).
 - Thời gian hoạt động tự do.
 - Thông số cho chương trình sấy.
-



- 8 HƯỚNG DẪN RESET**
- Khi thiết bị đã thêm vào một HC và muốn đưa sang HC khác ta cần Reset thiết bị về trạng thái ban đầu. Có hai cách để Reset, xóa trên ứng dụng hoặc trực tiếp trên thiết bị.
- 8.1: Reset trên ứng dụng (khuyến nghị)**
- Vào phần "Cài đặt" và chọn "Cài đặt thiết bị" (H8.1).
 - Chọn HC đang quản lý thiết bị của bạn (H8.2).
 - Chọn thiết bị bạn muốn Reset (H8.3).
 - Chọn "Xóa thiết bị" trên ứng dụng (H8.4). Sau khi xóa thành công ứng dụng sẽ báo thành công và đèn chiếu sáng sẽ nhấp 5 nhịp.
-



- 8.2: Reset trực tiếp trên thiết bị.**
- Cắm nguồn/ngắt nguồn thiết bị liên tiếp 5 lần, thời gian giữa hai lần cấp nguồn là 6 giây.
 - Lần cấp nguồn thứ 5 sau 6 giây đèn sẽ nhấp 3 lần.
 - Sau khi đèn nhấp 3 lần 6 giây, ngắt nguồn thiết bị.
 - Sau khi cấp nguồn lại, đèn nhấp 5 lần là thành công.
- Lưu ý:** Chỉ nên sử dụng cách Reset này khi không thao tác trên ứng dụng được.

LED V:

- Ngắt nguồn điện trước khi cắm đặt hoặc báo chuông.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Chỉ sử dụng theo đúng mục đích thiết kế.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC BẮNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87, Kí Sọ Đền, Phường Xuân Khu, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline: 19002098 | MAKE IN VIETNAM



Quy cách kỹ thuật:

- * Chất liệu: Giấy Couche 120g/m2
- * Kích thước: (70x70)mm / gấp 8

Màu sắc:

* In 4 màu CMYK

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------|---|---|
| CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG | | | | | | | HDSD sản phẩm Đèn điều hòa phòng tắm đổi màu DHPT.BLE kết nối app RalliSmart | Số hiệu bản vẽ: P.TT/0006676- HDSD.DHPT.BLE /1.25 |
| Hà Nội, ngày tháng 1 năm 2025 | | | | | | | | |
| PHÒNG TRUYỀN THÔNG | C4LED | Trung tâm Digital | Nhà sản xuất Smart Lighting | Ban TKKT X.LED | X.LED-ĐT & TBCS | PHÊ DUYỆT | | |
| THIẾT KẾ | DUYỆT | | | | | | | |
| Trịnh.T.Hồng | | | | | | | | |