Rạng Đông

Thông minh Xanh - Đồng hành chất sống Việt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
HẠT Ổ CẮM, CÔNG TẮC


Cảnh báo

1. Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt.
2. Các hình ảnh thể hiện chỉ mang tính chất minh hoạ chung.
3. Công tắc nguồn phải được đấu vào dây pha của nguồn điện (L).


I. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

HẠT CÔNG TẮC


Hạt công tắc nóng lạnh:

① 

Tuốt vỏ dây theo kích thước khuyến cáo trên bao bì


② 

Cắm dây điện vào lỗ đấu dây


③ 

Siết chặt vít


Hạt công tắc 1 chiều:

① 

Tuốt vỏ dây theo kích thước khuyến cáo trên bao bì


② 

Cắm dây điện vào lỗ đấu dây


③ 

Siết chặt vít


Hạt công tắc 1 chiều:

① 

Tuốt vỏ dây theo kích thước khuyến cáo trên bao bì

② 


Cắm dây điện vào lỗ đấu dây

③ 

Siết chặt vít


⚠ CẢNH BÁO

- Siết chặt vít sau khi đấu dây.
- Siết vít lỏng có thể gây nóng dây, hỏng thiết bị. Dây phải được tuốt vỏ đúng theo khuyến cáo.
- Không dùng dây bị bẩn, ô xi hóa.




■ HẠT Ổ CẮM


Hạt ổ cắm 1 chiều:

① 

Tuốt vỏ dây theo kích thước khuyến cáo trên bao bì

② 

Cắm dây điện vào lỗ đấu dây

③ 

Siết chặt vít


Hạt ổ cắm TIVI:

■ CÁCH LẮP THIẾT BỊ


Sau khi đấu dây, lắp thiết bị từ phía sau:

① Gài ngàm vào rãnh mặt lắp hạt

② Nhấn nhẹ đến khi nghe tiếng "cách" (xem hình vẽ)



■ CÁCH THÁO THIẾT BỊ



1 Tắt nguồn, dùng tuốc nơ vít đặt vào rãnh tháo, nhấn nhẹ để nhả ngàm

Lưu ý:

Thiết bị có thể hỏng nếu xoay tuốc nơ vít

Tuốc nơ vít có bản rộng tối đa 5 mm


Hạt ổ cắm điện thoại:

CÁCH LẮP THIẾT BỊ


Sau khi đấu dây, lắp thiết bị từ phía sau:

① Gài ngàm vào rãnh mặt lắp hạt

② Nhấn nhẹ đến khi nghe tiếng "cách" (xem hình vẽ)



CÁCH THÁO THIẾT BỊ




Hạt ổ cắm mạng internet:

CÁCH LẮP THIẾT BỊ


Sau khi đấu dây, lắp thiết bị từ phía sau:

① Gài ngàm vào rãnh mặt lắp hạt

② Nhấn nhẹ đến khi nghe tiếng "cách" (xem hình vẽ)



CÁCH THÁO THIẾT BỊ



II. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Chỉ sử dụng trong nhà
- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của thiết bị
- Không sử dụng khi thiết bị bị nứt vỡ kể cả khi thiết bị vẫn hoạt động
- Tránh để nước rơi vào thiết bị hoặc nơi có độ ẩm cao

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với nhà sản xuất để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời

HOTLINE: 1900 2098